

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Константа-2"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Производственный цех № 1</i>					
62130001. Прессовщик-вулканизаторщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Проведение медицинских осмотров, соблюдение санитарных норм	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса. Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса	4	5	6
62130002. Прессовщик-вулканизаторщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Проведение медицинских осмотров, соблюдение санитарных норм	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса. Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса			
<i>Производственный цех № 2</i>					
62130003. Обработчик изделий из пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механическое производство</i>					
62130004. Начальник участка механической обработки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторско-технологический отдел</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
62130005. Инженер-технолог по переработке полимерных материалов 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62130006. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
62130007. Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех антикоррозионной защиты					
45(45-1А; 45-2А; 45-3А; 45-4А). Изолировщик	Рассмотреть возможность усовершенствования системы вентиляции. Установить местный отсос. применение соответствующих средств индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
62130008(62130008-1А; 62130008-2А). Изолировщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Проведение медицинских осмотров, соблюдение санитарных норм	Снижение тяжести трудового процесса. Предупреждение профессиональных заболеваний и выявление ранних признаков профессиональной патологии, обусловленной воздействием на работника факторов рабочей среды и трудового процесса			

